

Для восстановления повреждённого кэша BerkeleyDB:

1. Скачать файл <http://sasgis.ru/forum/download/file.php?id=3150>
2. Распаковать в директорию САС.Планеты
3. Исправить пути к утилитам из архива
4. Если кэш какой-то карты загрузил, надо скопировать оба bat-файла в директорию с этим кэшем. Запустить verify.bat. Если какие-то файлы sdb и tne покорраптились, они будут переименованы в *.BAD (соответствующий кусок кэша будет потерян!). Если проблема не в файлах sdb и tne, а в логах (они находятся в директории env), надо удалить директорию env и запустить load.bat. Когда он отработает, можно запускать САС.Планету, она откроет кэш и создаст новый env. В этом случае ничего не потеряется.

From:
<http://www.sasgis.org/wikisasiya/> - SAS.Wiki

Permanent link:
http://www.sasgis.org/wikisasiya/doku.php?id%3D%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8D%D1%88%D0%B0_berkeleydb?rev=1329464071

Last update: 04/03/2014 05:07

